名称	駆動方式		1= ( )	幕類	飛びタッパ	重量(k	<b>g</b> ) *4
	昇降	開閉	幅(m)	長さ (m)	高さ (m)	常設吊重量	吊可能重量
TVバトン	電動		18.0		<b>12.8</b> *1		300
緞帳 * 2	電動		17.7	8.2			不可
0バトン	電動		16.5		16.6		300
絞り緞帳	電動		18.3	13.5			不可
暗転幕	手動		18.0	8.5	8.2		不可
重量バトン	電動		18.0		14.7		1600
第1袖幕	手動	手動	5.5×2	9.2	7.5		不可
第1ボーダーライト	手動		18.0		9.8	480	80
(第1一文字幕共吊)	丁到		19.2	3.5	9.5		*3
第1サスペンションライト	電動		18.0		11.0	490	300
第1バトン	手動		19.0		16.1	60	150
第2バトン	手動		19.0		16.1	60	300
第2一文字幕	手動		18.0	3.5	11.7	110	260
第2袖幕	手動	手動	5.5×2	8.5	8.2		不可
第1天井反射板	電動						不可
第2サスペンションライト	電動		16.2		11.0	490	300
中割幕	手動	電動	23.0	8.5	8.2		不可
第3バトン	手動		15.0		16.1	20	190
第2ボーダーライト	手動		15.0		9.9	410	140
(第3一文字幕共吊)	J =4/)		16.0	3.5	9.5		*3
第4バトン	手動		16.0		16.1	50	160
第5バトン	手動		15.0		16.1	20	300
第3サスペンションライト	電動		16.2		11.0	490	300
第2天井反射板	電動						不可
第4一文字幕	手動		15.0	3.5	11.6	50	300
第3袖幕	手動	手動	5.0×2	8.5	8.2		不可
第6バトン	手動		15.0		16.1	50	300
第4サスペンションライト	電動		17.0		11.0	460	300
正面反射板	電動						不可
第4袖幕	手動	手動	5.0×2	8.5	16.7		不可
ホリゾントライト	手動		18.0		12.5	600	70
(第5一文字幕共吊)			18.0	3.5	9.0	300	
第7バトン	手動		18.0		16.1	60	150
第8バトン	手動		18.0		16.1	60	300
バック幕	手動		19.6	8.5	6.9		不可
ホリゾント幕	手動		20.6	9.8	5.5		不可

- \*1 TVバトンは客席上部なので、客席床からの飛びタッパになります。
- \*2 緞帳の昇降タイムは15秒固定です。調整することは出来ません。
- \*3 吊り物をする場合は、北見市民会館舞台照明担当者に連絡してください。
- \*4 吊可能重量は、物理的に吊ることの出来る最大重量を表示しています。ウエイト1枚10Kgです。